



## Adembescherming

In omgevingen met verontreinigde lucht, zoals stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen, is het gebruik van adembescherming van belang. Het inademen van deze schadelijke stoffen kan een negatief effect hebben op de gezondheid.

Het dragen van de juiste adembeschermingsmiddelen zorgt voor het inademen van schone lucht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

### 3M 6200 halfgelaatsmasker

Het 3M 6200 halfgelaatsmasker met uitademventiel is gemakkelijk te bevestigen door de nekband. Het tweezijdig filterdesign van de halfgelaatsmasker zorgt voor verminderde ademweerstand, beter uitgebalanceerde pasvorm en groter gezichtsveld.

- Herbruikbaar, onderhoudsarm halfgelaatsmasker
- Met uitademventiel en gemakkelijk te bevestigen nekband
- Zacht, lichtgewicht elastomeermasker verzekert comfort tijdens langere gebruiksduur
- Flexibel systeem (gas en damp en/of stofdeelfilters plus optionele luchttoevoer)
- V-vormige ophanging voor goede pasvorm en draagcomfort
- Tweezijdig filterdesign zorgt voor een verminderde ademweerstand, een beter uitgebalanceerde pasvorm, en een groter gezichtsveld
- Kostenefficiënte reservefilters
- Veilig, zeker bajonetkliksysteem voor plaatsing filters
- Makkelijk en veilig aanpasbaar
- Maskers kunnen ook worden gebruikt in combinatie met 3M systemen met luchttoevoer voor extra gemak en flexibiliteit
- Gewicht: 82 gram
- Maat: M
- Kleur: donkergrijs





## Spasciani Duo halfgelaatsmasker

Spasciani Duo is een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting. Het comfortabele halfgelaatsmasker dient altijd gebruikt worden in combinatie met de Spasciani 2000-serie filters.

- Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden halfgelaatsmasker
- Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Het Duo halfgelaatsmasker moet altijd gebruikt worden in combinatie met de Spasciani 2000-serie filters
- Maskergedeelte gemaakt van zacht en huidvriendelijk thermoplastisch elastomeer (TPE)
- Gewicht: 90 gram
- Kleur: blauw



## 3M 6800 volgelaatsmasker

Het 3M 6800 volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting is voorzien van 3M Cool Flow Valve dat de warmteopbouw binnen het masker helpt te verminderen.

- Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Eenvoudig te hanteren en zeer comfortabel in gebruik
- Uitademopening zorgt voor extra duurzaamheid en is gemakkelijk schoon te houden
- Zacht en hypoallergeen gelaatsstuk van elastomeer
- Lens over het hele gelaat, lens is van polycarbonaat, kras en schokbestendig
- Ophanging met vier hoofdbanden
- 3M Cool Flow Valve helpt de warmteopbouw binnen het masker te verminderen
- Het dubbele filter zorgt voor een evenwichtiger gevoel en pasvorm omdat een zwaar enkel filter aan de voorkant wordt vermeden
- Gewicht: 400 gram
- Kleur: grijs
- Voldoet aan de norm EN 136:1998 (klasse 1)





## Honeywell Junior A-VL vizierhelm

- Breed, transparant vizier laat licht binnen en biedt een groot gezichtsveld zonder vervorming
- Volledige gelaatsbescherming met beschermend kinstuk
- Wasbare gelaatsafdichting: flexibel en veerkrachtig, voor een comfortabele beschermdruk rond het gelaat
- Systeem met een clip voor wegwerpvizieren. Voor eenvoudige installatie van wegwerpvizieren die het hoofdvizier beschermen tegen permanente schade
- Acetaatcomponenten: volledig transparant met perfect zicht
- Voor een comfortabele beschermdruk rond het gelaat
- Optionele cape om de bovenzijde van het hoofd en de hals te beschermen tegen fijnstof of vloeistofdeeltjes



## M-Safe 6340 stofmasker FFP3 NR D met uitademventiel

M-Safe type 6340 stofmaskers bieden optimale adembescherming tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde. De stofmaskers met uitademventiel hebben de codering FFP3 en bieden daarom maximale bescherming tegen zeer giftige stofdeeltjes.

- Cupvormig model
- Uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Comfortabel om te dragen
- Instelbare hoofdbanden
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde





## 3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel

3M Aura 9322+ stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel beschermt tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde. Het stofmasker heeft een ingenieus ontwerp met drie panelen en past op veel verschillende gezichten.

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Met 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vocht opbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere weerstand voor ademhaling
- Ingenieus ontwerp met 3 panelen, past daardoor op veel verschillende gezichten
- Gevormd neuspaneel, gebogen ontwerp met laag profiel en vormt zich goed naar contouren van ogen en neus
- Innovatieve kinband, hierdoor kan het masker makkelijk opgezet en op het gezicht afgesteld worden
- Bovenpaneel met reliëf, minimaliseert de stroom van warme, vochtige, uitgeademde lucht door het bovenpaneel
- Hoofdbanden, houdt het masker stevig op zijn plaats en geeft een goede, comfortabele afdichting
- Kleur: wit
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde





## 3M 4251+ FFA1-P2 R D halfgelaatsmasker

3M 4251+ FFA1-P2 R D halfgelaatsmasker beschermt tegen fijnstof, nevel op olie- en waterbasis en organische dampen. De zachte, getextureerde gelaatsafdichting zorgt ervoor dat het halfgelaatsmasker uiterst comfortabel zit.

- Nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de ademweerstand met meer dan 30%
- Filtert om te beschermen tegen fijnstof, nevel op olie en waterbasis en organische dampen
- Gebruiksklaar, onderhoudsvrij halfgelaatsmasker
- Dankzij het gebruik van de unieke filtertechnologie is een ontwerp met zeer laag profiel mogelijk, zodat het zicht niet belemmerd wordt
- Zachte, getextureerde gelaatsafdichting zorgt ervoor dat het masker comfortabel zit
- Licht van gewicht en goed uitgebalanceerd voor comfort tijdens langere gebruiksduur
- Inademventielen langs beide zijden en grote, meerlagige koolstoffilters om de ademweerstand te verlagen, aangevuld met een parabolisch uitademventiel met lage weerstand om warmteontwikkeling tegen te gaan
- Het lage profiel zorgt voor een breed gezichtsveld en compatibiliteit met 3M oogbeschermers
- Gebruiksvriendelijk, montage, onderhoud of registratie zijn niet nodig
- Makkelijke en veilige aanpassing van de nekband en het hoofdarnas
- Optionele filterbeschermer tegen overspray verlengt de levensduur van de stoffilter tijdens het verfspuiten
- Gelaatsmasker is gemaakt van thermoplastisch elastomeer
- Maximaal productgewicht 320 gram





## 3M 4255 FFA2-P3 R D halfgelaatsmasker

3M 4255+ FFA2-P3 R D halfgelaatsmasker beschermt optimaal tegen organische dampen met een kookpunt lager dan 65°C. Het halfgelaatsmasker is licht van gewicht en goed uitgebalanceerd voor comfort tijdens langere gebruiksduur.

- Nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de ademweerstand met meer dan 30%
- Filtert om te beschermen tegen organische dampen (kookpunt >65 graden)
- Gebruiksklaar, onderhoudsvrij halfgelaatsmasker
- Dankzij het gebruik van de unieke filtertechnologie is een ontwerp met zeer laag profiel mogelijk, zodat het zicht niet belemmerd wordt
- Zachte, getextureerde gelaatsafdichting zorgt ervoor dat het masker comfortabel zit
- Licht van gewicht en goed uitgebalanceerd voor comfort tijdens langere gebruiksduur
- Inademventielen langs beide zijden en grote, meerlagige koolstoffilters om de ademweerstand te verlagen, aangevuld met een parabolisch uitademventiel met lage weerstand om warmteontwikkeling tegen te gaan
- Het lage profiel zorgt voor een breed gezichtsveld en compatibiliteit met 3M oogbeschermers
- Gebruiksvriendelijk, montage, onderhoud of registratie zijn niet nodig
- Makkelijke en veilige aanpassing van de nekband en het hoofdarnas
- Optionele filterbeschermer tegen overspray verlengt de levensduur van de stoffilter tijdens het verfspuiten
- Gelaatsmasker is gemaakt van thermoplastisch elastomeer
- Maximaal productgewicht 320 gram





## ADEMLUCHTFILTER BAF

Ontwikkeld om straalhelmen van schone perslucht te voorzien. Het BAF filter is ontwikkeld om het vocht, olieresten en stofdeeltjes te verwijderen. Het BAF filter is uitgevoerd met een reduceerventiel, manometer, veiligheidsventiel en aftapkraan.

Het BAF Filter is voor het verwijderen van condensaat en tot 98% van deeltjes met een grootte van 0,5 Micron of kleiner geconstrueerd. Het BAF filter is met name ook geschikt om op locatie toe te passen.

Aansluiting voor 2 luchtkappen.

Let op het BAF ademluchtfilter beschermt niet tegen koolmonoxide (CO) of andere giftige gassen!

Max. ingangsdruk 8 bar.



## FILTERPATROON VOOR ADEMLUCHTFILTER BAF

Filterpatroon voor ademluchtfilter BAF. Standtijd ca. 450 werkuren..

Type AFC-C100.





### 3M 6885 vizierbeschermer volgelaatsmasker

- Vizierbescherming voor volgelaatsmasker
- Te gebruiken voor de 6000-serie volgelaatsmaskers
- Bescherm het vizier van het volgelaatsmasker



### 3M 501 filterhouder

- Filterhouder om stoffilters te monteren op gas en dampfilters
- Ook te gebruiken in combinatie met filterhouder 603 om stoffilters direct te monteren op 3M half en volgelaatsmaskers
- Kleur: transparant



### 3M 2135 stoffilter P3 R

- Stoffilter 2135 beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
- Lichtgewicht met een lage ademweerstand
- Dankzij het unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan het filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter stevig vast zit
- Te gebruiken met de 6000 serie en 7000 serie half en volgelaatsmaskers
- Kleur: wit







## 3M 5925 stoffilter P2 R

- Filter 5925 beschermt tegen nevel op olie en waterbasis en stof
- Deze trapezoïdaal gevormde filter is gemaakt voor gebruik met de 3M gas en dampfilters uit de 6000 serie
- De 3M 501 houder wordt gebruikt om de filters op hun plek te houden
- Zeer lichtgewicht en uitstekend gezichtsveld
- Om de 3M stoffilters uit de 5000-serie alleen te gebruiken tegen deeltjesbescherming, worden ze op het gelaatsstuk bevestigd met een 3M 603 verhoging en de 3M 501 houder
- Te gebruiken met de 6000 serie en 7000 serie half en volgelaatsmaskers
- Kleur: wit



## 3M 6055 gas- en dampfilter A2

- Filter 6055 beschermt tegen organische dampen (met kookpunt boven 65°C)
- Combineert een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en balans
- Bajonetkliksysteem zorgt voor precieze en veiligere vergrendeling
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker
- Zorgt voor een uitstekend gezichtsveld als gevolg van de unieke aflopende vorm
- Te gebruiken met de 6000 serie en 7000 serie half en volgelaatsmaskers





## 3M 6035 stoffilter P3 R

- Stoffilter 6035 beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
- Filter beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes in een stabiele kunststof kooi voor ruwe toepassingen
- Combineert een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en balans
- Dankzij het unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan het filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Door het klikgeluid van het 3M bajonetkliksysteem weet u dat het filter stevig vast zit
- Te gebruiken met de 6000 serie en 7000 serie half en volgelaatsmaskers
- Kleur: wit



## Spasciani 100 stoffilter P3 R

- Stoffilter beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks
- Gewicht: 92 gram
- Kleur: blauw





## 3M witte opbergemmer t.b.v. volgelaatsmasker

- Emmer om uw volgelaatsmasker in te bewaren
- Kleur: wit



## Moldex 799501 Opbergbox

- Hersluitbare kunststof box voor halfgelaatsmasker
- Geschikt voor volledig gemonteerde maskers met gas- en fijnstoffilters
- Stevige kunststof box met beugel en hersluitbare deksel
- Box wordt geleverd met naam etiket
- Uitvoering halfgelaatsmasker box: transparant
- Afmetingen: 27 x 18 x 15 cm
- 100% PVC vrij

