

## 7VC-6500FS Slijpmachine vertikaal 230mmx22mm

Deze verticaalslijper van Yokota wordt ingezet in de industrie, op scheepswerven.

De slijper wordt geleverd met geïntegreerde reguleur voor maximale veiligheid en het juiste toerental voor een optimale werking.

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Veiligheids-startknop
- Geluidgedempt

Merk:	Yokota
Veiligheidsnorm:	EN ISO 11148-7
Afmeting slijpschijf (mm):	230 x 6 x 22
Toerental (min-1):	6500
Vermogen (kW):	1,74
Spindel:	5/8"
Luchtverbruik (l/s):	23,0
Gewicht (kg):	4,2
Luchtaansluiting:	PT 3/8"
Slangdiameter (mm):	13
Vibraties (m/s <sup>2</sup> ):	3
Geluidsniveau (dB(A)):	82
mm A:	195
mm B:	180
mm C:	180
mm D:	160
Maximale Luchtdruk (Bar):	6,3
EAN:	8717981085880



## MS-4125B Schuurmachine 125mmx22mm

Deze roterende schuurmachine van Toku is uiterst simpel van opbouw en ongevoelig voor storingen.

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
- Lichtgewicht

<b>Merk:</b>	Toku
<b>Veiligheidsnorm:</b>	EN ISO 11148-8
<b>Afmeting slijpschijf (mm):</b>	125 x 22
<b>Excenteruitslag (mm):</b>	-
<b>Toerental (min-1):</b>	20000
<b>Vermogen (kW):</b>	0,5
<b>Spindel:</b>	7/16" UNF
<b>Luchtverbruik (l/s):</b>	8,3
<b>Gewicht (kg):</b>	1,0
<b>Luchtaansluiting:</b>	PT 1/4"
<b>Slangdiameter (mm):</b>	10
<b>Vibraties (m/s<sup>2</sup>):</b>	2,3
<b>Geluidsniveau (dB(A)):</b>	90
<b>mm A:</b>	150
<b>mm B:</b>	110
<b>Maximale Luchtdruk (Bar):</b>	6,3
<b>EAN:</b>	8717981000258



## RRB-280 Draadborstelmachine M14 8000 t/m

Deze draadborstelslijper van RED ROOSTER is voorzien van M14 opname. Uiterst simpel van opbouw en ongevoelig voor storingen.

Kenmerken:

- Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd;
- Luchtuitlaat geluidgedempt
- Veiligheids-startknop
- Lichtgewicht

Merk:	Toku
Veiligheidsnorm:	EN ISO 11148-8
Afmeting slijpschijf (mm):	125 x 22
Excenteruitslag (mm):	-
Toerental (min-1):	20000
Vermogen (kW):	0,5
Spindel:	7/16" UNF
Luchtverbruik (l/s):	8,3
Gewicht (kg):	1,0
Luchtaansluiting:	PT 1/4"
Slangdiameter (mm):	10
Vibraties (m/s <sup>2</sup> ):	2,3
Geluidsniveau (dB(A)):	90
mm A:	150
mm B:	110
Maximale Luchtdruk (Bar):	6,3
EAN:	8717981000258

